


PROFILÉ ALUMINIUM 60X30 MM (4 BARRES DE 6 M) – RAINURE 6 MM - 3N90 - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE06E0077



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé aluminium « léger » de rainure 6 mm et de section 60x30 mm. « Léger » signifie que ce profilé est composé de moins de matière afin d'en réduire le poids.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 6 mm
- La section du profilé est 60x30 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Nombre de rainures : 3
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle
- Propriété : léger

À quoi correspond « 3N90 » ?

3N90 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 3N signifie que 3 rainures sont fermées. 90 signifie que les 3 rainures fermées sont sur 2 faces perpendiculaires (90°), donc forcément collées l'une à l'autre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm ⁴)	5,77
Wx (en cm ³)	3,78
Iy (en cm ⁴)	21,97
Wy (en cm ³)	7,26
Rainure	6 mm
Section	60x30 mm
Nombre de rainure ferme	3
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	1,66
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	500
Profondeur de rainure (en mm)	9,75
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M8
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

