


PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 MM (16 BARRES DE 6 M) – RAINURE 8 MM – 2N180 - ECONOMIQUE

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0130



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé aluminium dispose de 2 rainures de 8 mm, ainsi que 2 faces fermées opposées. Ce profilé est un profilé « économique », cela signifie qu'il contient moins de matière qu'un profilé normal, afin d'en réduire le coût et le poids.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 40x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 2
- Propriété : économique

À quoi correspond « 2N180 » ?

2N180 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 2N signifie que 2 rainures sont fermées. 180 signifie que les 2 rainures fermées sont sur 2 faces opposées (180°).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm ⁴)	8,05
Wx (en cm ³)	4,02
Iy (en cm ⁴)	8,63
Wy (en cm ³)	4,3
Rainure	8 mm
Section	40x40 mm
Nombre de rainure ferme	2
Resistance matériaux (typologie)	Economique
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	1,35
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	1750
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M8
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

