

PROFILÉ ALUMINIUM 60X30 MM (4 BARRES DE 6 M) – RAINURE 6 MM - 4N180 - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE06E0079



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé aluminium de rainure 6 mm et de section 60x30 mm. Ce profilé est doté de deux surfaces fermées, couvrant 4 rainures au total. Seulement 2 rainures sont restantes sur deux faces opposées.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 6 mm
- La section du profilé est 60x30 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Nombre de rainures : 2
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle
- Propriété : léger

À quoi correspond « 4N180 » ?

4N180 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 4N signifie que 4 rainures sont fermées. 180 signifie que les 4 rainures fermées sont situées sur 2 faces parallèles (180°), donc forcément face à face.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm ⁴)	6,01
Wx (en cm ³)	4
Iy (en cm ⁴)	21,74
Wy (en cm ³)	7,25
Rainure	6 mm
Section	60x30 mm
Nombre de rainure ferme	4
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	1,68
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	500
Profondeur de rainure (en mm)	9,75
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M8
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

