

## CONVOYEUR À BANDE - C40 - 40X2000 MM - 9M/MIN

### REFERENCE ARTICLE: C4E0402M090000



#### CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande de 2 mètres, avec une vitesse de 9 m/min, est idéal pour le transport rapide de pièces et produits dans divers secteurs industriels.

Conçu pour une utilisation fiable et flexible, explorez notre gamme de convoyeurs avec différentes dimensions et vitesses.

Sa bande en matériau PU permet une résistance à l'huile, ainsi qu'aux coupures.

### Caractéristiques:

- Bande en matériau PU

- Largeur : 40 mm

- Longueur: 2000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

Site web: shop-elcom.com

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse: 9 m/min

- Sole inox

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	9m/min
Largeur	40 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	6 daN

Site web: shop-elcom.com