

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 80X2000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE: C4E0802M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Avec une longueur de 2 mètres, une largeur de 80 mm et une vitesse de 24m/min, ce convoyeur à bande est conçu pour des lignes de production rapides.

Il assure un transport efficace et durable de vos produits.

Les caractéristiques telles que la position du moteur, le matériau de la bande, etc... peuvent être modifiées dans le cadre d'une solution sur-mesure.

Caractéristiques:

- Bande en matériau PU

- Largeur: 80 mm

- Longueur: 2000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

Site web: shop-elcom.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	80 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	12 daN

Site web: shop-elcom.com