

PROFILÉ ALUMINIUM 80X40 MM (BARRE DE 6 M) – RAINURE 8 MM – 3N90 - ECONOMIQUE

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0290



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé pourvu de 3 rainures ouvertes et de 3 rainures fermées. Ces rainures sont de 8 mm. Ce profilé est « économique ».

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 80x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 3
- Caractéristique du profilé : économique

A quoi correspond « 3N90 » ?

3N90 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 3N signifie que 3 rainures sont fermées. 90 signifie que les 3 rainures fermées sont sur 2 faces perpendiculaires (90°), donc forcément collées l'une à l'autre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm ⁴)	15,32
Wx (en cm ³)	7,51
Iy (en cm ⁴)	54,69
Wy (en cm ³)	13,4
Rainure	8 mm
Section	80x40 mm
Nombre de rainure ferme	3
Resistance matériaux (typologie)	Economique
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	2,29
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	1750
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M8
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

